NODROPS SCUDO ANTIGOCCIA



BOX DOCCIA, VETRO, MOSAICO DI VETRO, CERAMICA SMALTATA, SPECCHI



- · Contiene ingredienti biodegradabili
- Facile da applicare, non necessita di risciacquo perchè non lascia aloni, ecologico
- Può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in acciaio e plexyglass
- La sua formulazione non acida lo rende adatto all'utilizzo anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi
- Utilizzato regolarmente rende non necessario l'utilizzo di altri prodotti anticalcare

A COSA SERVE

- Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, l'acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare
- · Ideale per i box doccia

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Spruzzare NODROPS sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Passare con carta assorbente o panno morbido e asciutto per distribuire il prodotto in modo uniforme. Lasciare asciugare. La doccia può essere utilizzata immediatamente. Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di effettuare la manutenzione con NODROPS con continuità. Nel caso la superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare prima di applicare NODROPS si consiglia di intervenire con l'apposito detergente **DEEPCLEAN**.





CONFEZIONI

Flaconi da 750 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5º a 30º C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5º e 30º C.