# KIT PARA ALISAR EL ACABADO DE SILICONA FRESCA

## KIT PARA ALISAR EL ACABADO DE SILICONA

TODOS TIPOS DE SILICONA







- SIEMPRE UNA LÍNEA PERFECTA DE SILICONA
- FÁCIL DE USAR, SECADO RÁPIDO
- **SIN RESIDUOS. SIN MANCHAS**

#### **PARA QUÉ SIRVE**

- El Kit para alisar el acabado de silicona contiene: SILICONE REFINER: alisante en spray para el acabado de silicona (24 OZ/710 ml). - Espatula alisante para la silicona para obtener juntas perfectamente lisas después de la aplicación de la silicona.
- SILICONE REFINER moldea el sellado de silicona sobre superficies lisas y juntas flexibles.
- La espátula para el acabado de silicona completa la aplicación con una junta perfecta en todo momento.
- SILICONE REFINER y la espatula rellenan las juntas, evitando la formación de burbujas de aire.

#### **VENTAJAS**


- TECNOLOGÍA RAPIDDRY: secado rápido.
- Completamente seguro: no deja residuos resbaladizos.
- Deja de alisar la junta con los dedos: el SILICONE REFINER y la ESPÁTULA te ayudan a mantener higiénicas las juntas de silicona.
- Excelente para todas las superficies.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- Seguro para el usuario y el medio ambiente.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores; ideal tanto para pisos como para superficies verticales.

### **CÓMO SE UTILIZA**

LISTO PARA EL USO. Una vez aplicada la silicona y antes que se solidifique. pulverizar el producto sobre la junta. Para moldear la linea y completar la aplicación, usar la espátula alisante de FILA. Para conseguir resultados excelentes en el caso de juntas curvas, FILA recomienda rociar nuevamente SILICONE REFINER y nivelar al fin cualquier imperfección.

Atención: Verificar siempre la compatibilidad del producto con el tipo de silicona utilizada.

Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F v 86°F).





**Envases:** 

6 kits por caja

La ficha técnica está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Fecha de revisión: 2024/07/30 - REV. 03

Fila Chemicals USA, Corp. Miami, FL 33172 tel +1-305-513-0708 filausa@filasolutions.com

**TOLL FREE 1-844-FILA123** 





Recommended by over

manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com